




La balustrade en tôle de la rampe (Photo Doshi)




Le vide du hall d'entrée




L'escalier extérieur (Photo Doshi)




Fragment de la rampe (Photo Doshi)




Fragment de la façade ouest (Photo Doshi)




La rampe d'accès pour piétons et le hall d'entrée



Vue sous le toit




La toiture




Le bassin d'eau (en construction)



La salle d'assemblée



L'accès de la salle



Le plafond de la salle. Cette salle d'assemblée est éclairée indirectement par les reflets d'un plafond courbe, maintenu frais par un bassin d'eau et par deux jardins suspendus.
Les photographies furent faites avant que le mobilier ne soit installé

The ceiling. The hall is indirectly lighted by reflections from the curved ceiling, which in turn is kept cool by two gardens and a water basin on the roof

Die Saaldecke. Der Saal wird durch Reflektieren der gewölbten Decke indirekt beleuchtet; die Decke wird durch ein Wasserbassin und zwei Dachterrassen kühl gehalten



La salle est faite d'une double cloison mince de briques doublées d'un contre-plaqué de bois

The assembly hall is constructed of double, thin brick walls panelled in wood

Die Wände des Versammlungssaales bestehen aus einer Unterkonstruktion aus Backsteinen und einer Verkleidung aus Sperrholz